

Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le domande che no interessano la vostra azienda.

Se rispondete a una domanda con «no» o «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sul retro.

Office

1	I pavimenti hanno un rivestimento antiscivolo e sono adeguati alle condizioni di lavoro?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
2	Si è provveduto, per quanto possibile, a rimuovere gli ostacoli ? Esempi di ostacoli: gradini, dislivelli, griglie sporgenti, bordi di tappeti rivolti all'insù, ecc.	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
3	Si previene il rischio di scontrarsi nelle zone di transito ? Ad es. camminando sempre a destra, separando le vie di circolazione, utilizzando porte con vetri. (fig. 1)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
4	Il montavivande è sottoposto a manutenzione periodica da una ditta specializzata? (Contratto di manutenzione)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
5	I ripiani sono a portata di mano o perlomeno si dispone di ausili di salita idonei?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
6	È possibile ricaricare senza rischi la macchina del caffè e lo scaldalatte ? Per tale scopo si ha bisogno di scale portatili o altri ausili di salita con sufficiente spazio d'appoggio. (fig. 2)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
7	Le bombole di anidride carbonica sono assicurate (ad es. con catene) in modo che non possano cadere?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
8	Si dispone di un contenitore speciale dove depositare i cocchi di vetro ?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

L'opuscolo upi 9811 «Pavimenti e rivestimenti» fornisce informazioni specifiche in materia di resistenza antiscivolo.

Nota: i pavimenti in ceramica o pietra si possono rendere antiscivolo anche in un secondo tempo.

Fig. 1: per evitare di scontrarsi tenere sempre la destra.

Misure antincendio

9	È presente un contenitore di metallo con auto-chiusura in cui gettare il contenuto dei posacenere?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
10	Si utilizzano solo candele con una base di appoggio stabile?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
11	Si autorizza soltanto il personale appositamente istruito a fiammeggiare al tavolo?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
12	Con i rechaud si utilizzano i bruciatori a pasta al posto dello spirito da ardere? (fig. 3)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
13	I rechaud per fiammeggiare sono dotati di un dispositivo di sicurezza all'accensione ?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
14	Dopo aver fiammeggiato, i dipendenti sanno che bisogna sempre chiudere la levetta della bombola del gas ?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
15	Quando si fiammeggiano le vivande si tiene sempre a portata di mano una coperta antifiamma ?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no

Fig. 2: come ricaricare la macchina del caffè da una postazione sicura.

Fig. 3: ricaricare in modo sicuro il bruciatore a pasta.

Dispositivi di protezione individuale

- | | | |
|----|---|---|
| 16 | Il personale di servizio usa scarpe adatte (chiusure o con cinturino) con suola antiscivolo? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 17 | Si dispone di guanti o presine speciali per maneggiare piatti caldi, pentole bollenti, ecc.? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 18 | Si usano gli occhiali di protezione e i guanti quando si utilizzano detergenti concentrati e si sorveglia il loro impiego? (fig. 4) | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |



Fig. 4: indossare i guanti per pulire i rechaud di rame.

Tutela della salute, ergonomia

- | | | |
|----|---|---|
| 19 | Si fa in modo di evitare le correnti d'aria ?
Ad es. chiudere le porte, regolare l'impianto di ventilazione. | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 20 | L'impianto di ventilazione è abbastanza potente e/o vi sono finestre sufficienti per aerare i locali di ristorazione in modo che il fumo non ristagni? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 21 | Il personale sensibile al fumo è impiegato nelle zone non fumatori e il restante personale alternativamente nelle zone fumatori e non fumatori? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 22 | Nel distribuire il lavoro si tiene conto dell'età, del sesso e della costituzione del personale di servizio? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 23 | Si dispone di carrelli adatti a trasportare carichi pesanti o voluminosi (stoviglie, pentole ecc.)? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 24 | Si dispone dei necessari mezzi ausiliari (carrelli) per trasportare le bevande dalla cantina/deposito all'office?
In caso contrario, bisogna trasportare i carichi almeno in due. | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |



Fig. 5: per evitare di ustionarsi è bene usare la coperta antifiamma.

Formazione e comportamento

- | | | |
|----|---|---|
| 25 | Al momento dell'assunzione e successivamente i dipendenti vengono istruiti sui pericoli e sulle misure di protezione da adottare ?

Argomenti importanti da affrontare:
<ul style="list-style-type: none"> ■ pulizia immediata dei pavimenti sporchi ■ uso dei dispositivi di protezione individuale ■ uso dei rechaud per fiammeggiare e di altri apparecchi a gas, nonché della coperta antifiamma (fig. 5) ■ tenere libere le uscite di emergenza e le vie di fuga (fig. 6) ■ trasporto di carichi pesanti <ul style="list-style-type: none"> – con adeguati ausili – in due – facendo più volte il tragitto ■ sollevamento di carichi senza gravare la schiena ■ altri argomenti (in base alla realtà lavorativa) | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
|----|---|---|



Fig. 6: garantire l'accesso alle uscite di emergenza (niente ingombri).

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo sul tema della presente lista di controllo. In tal caso, occorre adottare le necessarie misure di sicurezza (vedi retro).

